



Ekspluatācijas īpašību noturības Sertifikāts Nr. 1325-CPR-3708

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regula jeb *CPR*), šis sertifikāts attiecas uz būvizstrādājumu

Ārdurvju konstrukcijas ar ugunsizturības īpašībām
no firmas „Hydro Building Systems Germany GmbH” ražotajām alumīnija profilu
sistēmām saskaņā ar Pielikumu,

KO IEVIETOJIS TIRGŪ: **SIA AILE GRUPA**

Pulvera iela 28, Liepāja, LV-3405, Latvija; reģ. Nr. 42103034060

RAŽOTNES ADRESE:
SIA AILE GRUPA ražotne, Pulvera iela 26 un Pulvera iela 28, Liepāja, LV-3405, Latvija.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes (AVCP) nosacījumi, kas aprakstīti ZA pielikumā, kas pievienots standartiem

EN 16034:2014
un
EN 14351-1:2006+A2:2016

saskaņā ar novērtēšanas sistēmu 1, ir piemēroti, un
ražošanas procesa kontrole ir novērtēta kā atbilstoša piemērojamajām prasībām.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2019. gada 22. novembrī un paliek spēkā, ja vien saskaņotajā standartā, būvizstrādājumā, AVCP metodēs un izgatavošanas apstākļos rūpnīcā nav notikušas ievērojamas izmaiņas vai paziņotā izstrādājumu sertifikācijas iestāde sertifikāta darbību ir apturējusi vai anulējusi.

(nākamā uzraudzība – 2020. gada jūnijs)

2019. gada 22. novembrī

Mārtiņš Maskavs
Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapa ar pielikumu uz 1 (vienas) lapa



AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS

Pielikums

Sertifikātam Nr. 1325-CPR-3708



Produkts: Ārdurvju konstrukcijas ar ugunsizturības īpašībām no firmas „Hydro Building Systems Germany GmbH” ražotajām alumīnija profilu sistēmām.

Ražotājs: SIA AILE GRŪPA, Pulvera iela 26 un Pulvera iela 28, Liepāja, LV-3405, Latvija.

Nr.	Deklarētā īpašība	„WICLINE 75FP” ¹	„WYCSTYLE 77FP” ²
1.	Uguns noturība E EI ₁ EI ₂ EW	EI ₂ 30	EI ₂ 30
2.	Dūmu kontrole	S _a	S _a /S ₂₀₀
3.	Atvienošanās spēja	NPD	NPD
4.	Pašaizvēršanās	C2	C5
5.	Atvienošanās spējas noturība	NPD	NPD
6.	Pašaizvēršanās noturība Cikliskums Korozijnoturība	10.000 iztur	NPD NPD

¹Durvju konstrukcijai var veikt izmaiņas saskaņā ar ift Rosenheim GmbH (Vācija) klasifikācijas ziņojumā Nr. 15-003751-PR01 (16.07.2018.).

²Durvju konstrukcijai var veikt izmaiņas saskaņā ar ift Rosenheim GmbH (Vācija) klasifikācijas ziņojumā Nr. 15-001206-PR01 (21.08.2017.).

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com