



## Ekspluatācijas Īpašību noturības Sertifikāts Nr. 1325-CPR-3708

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regula jeb CPR), šis sertifikāts attiecas uz būvizstrādājumu

**Ārdurvju konstrukcijas ar ugunsizturības īpašībām**  
no firmas „Hydro Building Systems Germany GmbH” ražotajām alumīnija profilu sistēmām saskaņā ar Pielikumu,

### KO IEVIETOJIS TIRGŪ: **SIA AILE GRUPA**

Pulvera iela 28, Liepāja, LV-3405, Latvija; reģ. Nr. 42103034060

#### RAŽOTNES ADRESE:

SIA AILE GRUPA ražotne, Pulvera iela 28, Liepāja, LV-3405, Latvija.  
SIA AILE GRUPA ražotne, Pulvera iela 26, Liepāja, LV-3405, Latvija.  
SIA AILE GRUPA ražotne, Pulvera iela 24, Liepāja, LV-3405, Latvija.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas Īpašību novērtēšanas un pārbaudes (AVCP) nosacījumi, kas aprakstīti ZA pielikumā, kas pievienots standartiem

### **EN 16034:2014** un **EN 14351-1:2006+A2:2016**

saskaņā ar novērtēšanas sistēmu 1, ir piemēroti, un  
**ražošanas procesa kontrole ir novērtēta kā atbilstoša piemērojamajām prasībām.**

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2019. gada 22. novembrī un paliek spēkā, ja vien saskaņotajā standartā, būvizstrādājumā, AVCP metodēs un izgatavošanas apstākļos rūpnīcā nav notikušas ievērojamas izmaiņas vai paziņotā izstrādājumu sertifikācijas iestāde sertifikāta darbību ir apturējusi vai anulējusi.

*(nākamā uzraudzība – 2022. gada jūnijs)*

2021. gada 14. jūnijs

**Mārtiņš Maskavs**

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas



EN ISO/IEC 17065  
S1-182

**AS Inspecta Latvia**  
Skanstes iela 54A, Rīga  
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900  
F. +371 67 607 901  
latvia@kiwa.com

[www.kiwa.com](http://www.kiwa.com)

**Inspecta Latvia**  
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS

# Pielikums

Sertifikātam Nr. 1325-CPR-3708



**Produkts:** Ārdurvju konstrukcijas ar ugunsizturības īpašībām no firmas „Hydro Building Systems Germany GmbH” ražotajām alumīnija profilu sistēmām.

**Ražotājs:** SIA AILE GRUPA ražotne, Pulvera iela 28, Liepāja, LV-3405, Latvija.

SIA AILE GRUPA ražotne, Pulvera iela 26, Liepāja, LV-3405, Latvija.

SIA AILE GRUPA ražotne, Pulvera iela 24, Liepāja, LV-3405, Latvija.

Nr.	Deklarētā īpašība	„WICLINE 75FP” <sup>1</sup>	„WICSTYLE 77FP” <sup>2</sup>
1.	Uguns noturība E EI <sub>1</sub> EI <sub>2</sub> EW	EI <sub>2</sub> 30	EI <sub>2</sub> 30
2.	Dūmu kontrole	S <sub>a</sub>	S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub>
3.	Atvienošanās spēja	NPD	NPD
4.	Pašaizvēršanās	C2	C5
5.	Atvienošanās spējas noturība	NPD	NPD
6.	Pašaizvēršanās noturība Cikliskums Korozijnoturība	10.000 iztur	NPD NPD

<sup>1</sup>Durvju konstrukcijai var veikt izmaiņas saskaņā ar ift Rosenheim GmbH (Vācija) klasifikācijas ziņojumā Nr. 15-003751-PR01 (16.07.2018.).

<sup>2</sup>Durvju konstrukcijai var veikt izmaiņas saskaņā ar ift Rosenheim GmbH (Vācija) klasifikācijas ziņojumā Nr. 15-001206-PR01 (21.08.2017.).

**Mārtiņš Maskavs**

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065  
S1-182

AS Inspecta Latvia  
Skanstes iela 54A, Rīga  
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900  
F. +371 67 607 901  
latvia@kiwa.com

[www.kiwa.com](http://www.kiwa.com)